






















Sanifun Complete douchecabine Giustino





800x800x2200 MM





10







9










2









7



4



5



6

De Sanifun Complete douchecabine Giustino mag enkel in dienst worden gesteld na dat deze volledig voldoet aan de wetgeving en technischreglement op de elektrische installatie van het land waar deze wordt gebruikt.

De Sanifun Complete douchecabine Nicolai mag enkel in dienst worden gesteld nadat deze volledig waterdicht werd opgeleverd.

De cabine wordt in ongemonteerde toestand afgeleverd, onderdelen die reeds op hun plaats voor gemonteerd zijn dienen door de installateur verder worden afgewerkt.

Om de cabine te monteren dient men met minimum twee volwassen personen te zijn.

Enkele tips:

Bekijk aandachtig de handleiding voor men iets onderneemt.*

Boor nooit gaten voor u 100% zeker bent.

Om een betere hechting van de siliconen dient de cabine ontvet te worden.

De rubbers tussen het glas en de kaders dienen om het glas te beschermen en dienen eveneens gekit te worden.

Voor het onderhoud van de cabine mogen enkel geschikte producten worden gebruikt.

Het gebruik van bijtende en schurende producten kan de cabine onherstelbaar beschadigen.

Wegens de constante verbetering van de Sanifun producten is het mogelijk dat er bij de handleiding licht afwijkt.*